

# ¡Usted puede vencer el cáncer de colon!

Nadie tiene que morir de cáncer de colon. Muchos estadounidenses no se han dado cuenta de que éste es uno de los tipos de cáncer que más se puede prevenir.

Si usted tiene 50 años o más tiene riesgo. Puede tener la enfermedad sin saberlo; incluso si en su familia nadie ha tenido cáncer de colon.

Hacerse la prueba para el cáncer de colon puede salvar su vida. Y si sus familiares han tenido cáncer de colon hacerse la prueba es aún más importante.

Déle vuelta a esta tarjeta y fíjese en las opciones que usted tiene para hacerse la prueba de cáncer de colon. ⇨



Sociedad Americana del Cáncer®

Para obtener mayor información sobre la prevención del cáncer de colon hable con su médico, llame a la Sociedad Americana del Cáncer al 1.800.227.2345 o visite [cancer.org](http://cancer.org).

# ¡Usted puede vencer el cáncer de colon!

Nadie tiene que morir de cáncer de colon. Muchos estadounidenses no se han dado cuenta de que éste es uno de los tipos de cáncer que más se puede prevenir.

Si usted tiene 50 años o más tiene riesgo. Puede tener la enfermedad sin saberlo; incluso si en su familia nadie ha tenido cáncer de colon.

Hacerse la prueba para el cáncer de colon puede salvar su vida. Y si sus familiares han tenido cáncer de colon hacerse la prueba es aún más importante.

Déle vuelta a esta tarjeta y fíjese en las opciones que usted tiene para hacerse la prueba de cáncer de colon. ⇨



Sociedad Americana del Cáncer®

Para obtener mayor información sobre la prevención del cáncer de colon hable con su médico, llame a la Sociedad Americana del Cáncer al 1.800.227.2345 o visite [cancer.org](http://cancer.org).

# ¡Usted puede vencer el cáncer de colon!

Nadie tiene que morir de cáncer de colon. Muchos estadounidenses no se han dado cuenta de que éste es uno de los tipos de cáncer que más se puede prevenir.

Si usted tiene 50 años o más tiene riesgo. Puede tener la enfermedad sin saberlo; incluso si en su familia nadie ha tenido cáncer de colon.

Hacerse la prueba para el cáncer de colon puede salvar su vida. Y si sus familiares han tenido cáncer de colon hacerse la prueba es aún más importante.

Déle vuelta a esta tarjeta y fíjese en las opciones que usted tiene para hacerse la prueba de cáncer de colon. ⇨



Sociedad Americana del Cáncer®

Para obtener mayor información sobre la prevención del cáncer de colon hable con su médico, llame a la Sociedad Americana del Cáncer al 1.800.227.2345 o visite [cancer.org](http://cancer.org).

# ¡Usted puede vencer el cáncer de colon!

Nadie tiene que morir de cáncer de colon. Muchos estadounidenses no se han dado cuenta de que éste es uno de los tipos de cáncer que más se puede prevenir.

Si usted tiene 50 años o más tiene riesgo. Puede tener la enfermedad sin saberlo; incluso si en su familia nadie ha tenido cáncer de colon.

Hacerse la prueba para el cáncer de colon puede salvar su vida. Y si sus familiares han tenido cáncer de colon hacerse la prueba es aún más importante.

Déle vuelta a esta tarjeta y fíjese en las opciones que usted tiene para hacerse la prueba de cáncer de colon. ⇨



Sociedad Americana del Cáncer®

Para obtener mayor información sobre la prevención del cáncer de colon hable con su médico, llame a la Sociedad Americana del Cáncer al 1.800.227.2345 o visite [cancer.org](http://cancer.org).

Las personas que no presenten ningún síntoma de la enfermedad y que tengan por lo menos 50 años de edad pueden hacerse las siguientes pruebas para la detección de pólipos y cáncer colorrectal. Nota: *pólipos adenomatosos* son pólipos que potencialmente pueden transformarse en cáncer.

**Pruebas que pueden encontrar pólipos adenomatosos y cáncer**

- Sigmoidoscopia flexible cada cinco años.
- Colonoscopia cada 10 años.
- Enema de bario de doble contraste cada cinco años.
- Colonografía CT (colonoscopia virtual) cada cinco años.

**Pruebas para detectar principalmente cáncer**

- Prueba anual de sangre oculta en excremento (popó) (FOBT, por sus siglas en inglés).
- Prueba inmunoquímica en excremento (FIT) cada año.
- Prueba de ADN en el excremento (sDNA); no se sabe cada cuánto debe repetirse.

Las personas que no presenten ningún síntoma de la enfermedad y que tengan por lo menos 50 años de edad pueden hacerse las siguientes pruebas para la detección de pólipos y cáncer colorrectal. Nota: *pólipos adenomatosos* son pólipos que potencialmente pueden transformarse en cáncer.

**Pruebas que pueden encontrar pólipos adenomatosos y cáncer**

- Sigmoidoscopia flexible cada cinco años.
- Colonoscopia cada 10 años.
- Enema de bario de doble contraste cada cinco años.
- Colonografía CT (colonoscopia virtual) cada cinco años.

**Pruebas para detectar principalmente cáncer**

- Prueba anual de sangre oculta en excremento (popó) (FOBT, por sus siglas en inglés).
- Prueba inmunoquímica en excremento (FIT) cada año.
- Prueba de ADN en el excremento (sDNA); no se sabe cada cuánto debe repetirse.

Las personas que no presenten ningún síntoma de la enfermedad y que tengan por lo menos 50 años de edad pueden hacerse las siguientes pruebas para la detección de pólipos y cáncer colorrectal. Nota: *pólipos adenomatosos* son pólipos que potencialmente pueden transformarse en cáncer.

**Pruebas que pueden encontrar pólipos adenomatosos y cáncer**

- Sigmoidoscopia flexible cada cinco años.
- Colonoscopia cada 10 años.
- Enema de bario de doble contraste cada cinco años.
- Colonografía CT (colonoscopia virtual) cada cinco años.

**Pruebas para detectar principalmente cáncer**

- Prueba anual de sangre oculta en excremento (popó) (FOBT, por sus siglas en inglés).
- Prueba inmunoquímica en excremento (FIT) cada año.
- Prueba de ADN en el excremento (sDNA); no se sabe cada cuánto debe repetirse.

Las personas que no presenten ningún síntoma de la enfermedad y que tengan por lo menos 50 años de edad pueden hacerse las siguientes pruebas para la detección de pólipos y cáncer colorrectal. Nota: *pólipos adenomatosos* son pólipos que potencialmente pueden transformarse en cáncer.

**Pruebas que pueden encontrar pólipos adenomatosos y cáncer**

- Sigmoidoscopia flexible cada cinco años.
- Colonoscopia cada 10 años.
- Enema de bario de doble contraste cada cinco años.
- Colonografía CT (colonoscopia virtual) cada cinco años.

**Pruebas para detectar principalmente cáncer**

- Prueba anual de sangre oculta en excremento (popó) (FOBT, por sus siglas en inglés).
- Prueba inmunoquímica en excremento (FIT) cada año.
- Prueba de ADN en el excremento (sDNA); no se sabe cada cuánto debe repetirse.