

## 有標準的語音、語言表達能力和聽力的寶寶不同階段的不同表現

### 從出生至 3 個月

- 當突然由很大的聲響時，會眨眼或驚跳
- 當對他/她說話時，會變得安靜或微笑
- 發出“噢”、“啊”之類的聲音

### 4 至 6 個月

- 用雙眼尋找聲音
- 發出更多種聲音，叫喊、咯咯笑
- 在高興和生氣時發出不同的聲音


### 7 個月到 1 歲

- 朝聲音處轉頭和觀看
- 能夠聽懂“不能這樣”或者“再見”
- 咿呀學語，如：“爸爸”、“媽媽”、“嘎嘎”
- 模仿你發出的簡單的詞和聲音
- 準確的叫出“媽媽”或“爸爸”
- 對歌聲或音樂做出回應
- 被問到他喜歡的玩具和物品時，能夠正確的指出

如果您對您寶寶的聽力或本列表有疑問，請諮詢寶寶的醫護人員。

內布拉斯加新生兒聽力篩檢計劃

1-888-545-0935 or 402-471-6770



**NEBRASKA**  
Good Life. Great Mission.  
DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

U.S. Department of Health and Human Services



## 如果寶寶沒有通過測試，誰能為您提供幫助？

內布拉斯加州的 **Early Development Network** 可以向您提供幫助。可以透過他們的免費電話號碼和他們聯繫：1-888-806-6287



我可以從哪里獲得更多的資訊？

[www.babyhearing.org](http://www.babyhearing.org)

寶寶的聽力測試結果

您寶寶的姓名

日期和時間

出生處

測試人

結果

右耳

正常

左耳

正常

不正常

不正常

如果寶寶沒有通過測試，請務必儘快帶他/她重新測試。

Rev. 12/07/2016

# 您的寶寶聽力發育正常嗎？

## 寶寶的第一次聽力測試



Chinese

## 爲什麼要給寶寶做聽力測試？

- 大多數的寶寶生來就能聽見聲音，但是有一些卻不能。
- 給寶寶做測試能確認他們的聽力發育是否正常。
- 新生兒聽力測試是一種檢測寶寶是否存在聽力缺陷的方法。
- 儘早發現聽力缺陷很重要。早期發現使得聽力缺陷更容易得到治癒。
- 聽力缺陷發現及時，將會有更多方法爲寶寶進行有效治療。

**請一定在離開醫院前爲寶寶做聽力測試。**



## 關於聽力測試，您需要瞭解什麼？

- 測試是安全、無痛的，且能夠在 10 分鐘內結束。
- 大多數寶寶是在睡眠中完成測試的。
- 請您在離開醫院前，詢問測試結果。
- 請務必告知醫院您寶寶的健康醫生或診所的名字，以便醫院將測試結果寄送給他們。

## 爲什麼有些寶寶沒有通過聽力測試？

- 一些寶寶可能需要再做一次聽力篩檢，這是因爲：
  - 寶寶耳朵裏有液體
  - 測試房間中有噪音
  - 寶寶在測試時動得太多
  - 寶寶有聽力損失
- 大多數需要再做一次篩檢的寶寶聽力正常，一些寶寶會有聽力損失。

**如果您的寶寶沒有通過聽力測試，請務必儘快帶他/她重做一次測試。**

## 通過聽力篩檢的新生兒是否仍可能有可能聽力損失？

- 是的，一些聽力能夠通過第一次篩檢的寶寶之後由於以下原因損失聽力：
  - 某些疾病
  - 某些藥物
  - 某些傷害
  - 聽力損失的家族史
- 在寶寶成長過程中留心觀察聽力損失迹象。
- 使用封底的列表作爲指南。

